

## ເປັນຫຍັງຈຶ່ງປູກ ມູລາໂຕ II

ຫຍ້າມູລາໂຕ II ເປັນຫຍ້າອາຫານສັດເຂດຮ່ອນພັນໃໝ່ ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ (ໂປຣຕີນ 14%) ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ແລະ ເປັນຫຍ້າທີ່ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ

### ການເລືອກພື້ນທີ່ປູກ

ຄວນເລືອກທີ່ສູງ ບໍ່ມີນ້ຳຖ້ວມຂັງ, ດິນບໍ່ເປັນກີດຈັດ ຫລື ດິນເຕັມ.

### ຊ່ວງເວລາປູກ

ຊ່ວງເວລາປູກທີ່ເໝາະສົມໃນລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ.

### ການປູກ

ກຽມພື້ນທີ່ໂດຍການໄຖດິນຕາກ 3 ອາທິດ ແລ້ວໄຖພວນ ດິນອີກ ເພື່ອກຳຈັດວັດສະພິດ ຈາກນັ້ນ 1 ອາທິດ ຄາດດິນ ແຕກມູນ ແລະ ຮາບພຽງດີ ເພື່ອເໝາະໃນການ ຝັງຕົວຂອງ ເມັດພັນ, ໃສ່ບຸ່ຍສູດ 15-15-15 ໃນອັດຕາ 50 ກລ/ໄຮ (1,600ມ²) ເປັນບຸ່ຍຮອງພື້ນ ຫລື ອາດປະສົມ ກັບຜຸ່ນຄອກ ເພື່ອເພີ່ມອິນຊີວັດຖຸໃນດິນ.

• ຖ້າປູກເພື່ອລ້ຽງສັດ ຢອດເມັດ ຫລຸ່ມລະ 5-6 ເມັດ ໄລຍະຫ່າງ 70x70 ຊມ.



• ຖ້າປູກເພື່ອເກັບເມັດພັນ ຢອດເມັດ ຫລຸ່ມລະ 5-6 ເມັດ ໄລຍະ ຫ່າງ ລະຫວ່າງຫລຸ່ມ 80 ຊມ., ລະຫວ່າງແຖວ 100 ຊມ.

### ການກຳຈັດວັດສະພິດ

ກຳຈັດວັດສະພິດຫລັງຈາກປູກຫຍ້າແລ້ວ 3-4 ອາທິດ ແລະ ຄັ້ງຕໍ່ໆ ໄປຕາມຄວາມຈຳເປັນ.

### ການນຳໃຊ້ປະໂຫຍດ

ເລີ່ມຕັດໃຫ້ສັດກິນເທື່ອທຳອິດເມື່ອຫຍ້າມີອາຍຸ ປະມານ 45-50 ວັນ ຫລັງຈາກປູກ ແລະ ຕັດເທື່ອຕໍ່ໄປທຸກໆ 35-40 ວັນ ໂດຍຕັດສູງຈາກຫ້າດິນ ປະມານ 10-12 ຊມ. ແລ້ວໃສ່ບຸ່ຍຢູ່ເຮຍ (46-0-0) ອັດຕາ 10 ກິໂລ/ໄຮ ຫລັງຈາກຕັດທຸກຄັ້ງ. ຖ້າປູກໃນ ພື້ນທີ່ ທີ່ອາໄສນ້ຳຝົນຢ່າງດຽວຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດນ້ຳໜັກຫຍ້າ ສິດ 6-8 ໂຕນ/ໄຮ/ປີ.



ການຕັດຫຍ້າລ້ຽງງົວ

### ການຕັດປັບສະພາບເພື່ອເກັບເມັດພັນ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫຍ້າອອກດອກຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ອາດຕັດຫຍ້າ ໃຫ້ສັດກິນກ່ອນ 1 ຮອບ ກ່ອນສິ້ນເດືອນກໍລະກົດ ເພາະຫຍ້າຕ້ອງ ການຊ່ວງເວລາໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕກ່ອນອອກດອກໃນ ເດືອນ ຕຸລາ ປະມານ 106-124 ວັນ.

## ການເກັບກຽວເມັດພັນ

ເມື່ອຫຍ້າອອກດອກ ຄວນກະກຽມການເກັບເມັດ ໂດຍໃຊ້ ເຊືອກຟາງມັດຊໍ່ດອກເຂົ້າຫາກັນເພື່ອສະດວກໃນການເກັບ



ມັດຊໍ່ດອກເພື່ອກະກຽມເກັບເມັດພັນ

ເມັດຫຍ້າຈະເລີ່ມແກ່ຫລັງຈາກອອກດອກປະມານ 22-29 ວັນ ໃນໄລຍະນີ້ໃຫ້ພົ້ນສັງເກດ ແລະ ເລີ່ມເກັບເມັດຫັນທີ່ ເມື່ອ ເມັດແກ່ ໂດຍການເຄາະຮວງ ຄື: ເຄາະ 1 ເທື່ອ ແລ້ວເວັ້ນ 2 ມື້ ກັບມາເຄາະອີກເລື້ອຍໄປຈົນໝົດ.



ການເກັບມັດພັນດ້ວຍການເຄາະຮວງເມັດ

ເມັດພັນທີ່ໄດ້ໃຫ້ນໍ້າໄປຕາກໃນບ່ອນຮີມ 2 ວັນ ເພື່ອລົດຄວາມຊຸ່ມ ແລ້ວນໍາອອກມາຕາກແດດອີກ 1 ວັນ ການຕາກເມັດ ຄວນເຂ່ຍປີ້ນກັບເມັດເລື້ອຍ ໆ ເພື່ອໃຫ້ເມັດແຫ້ງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຫລັງຈາກນັ້ນ ທໍາຄວາມສະອາດໂດຍການໃຊ້ກະດິ່ງຜັດສິ່ງເຈືອປົນອອກໄປ.



ການຕາກເມັດພັນ

ຜົນຜະລິດເມັດຈະໄດ້ປະມານ 40 ກລ/ໄຮ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ການໃສ່ຜຸ່ນ ແລະ ການປົວລະບົດຮັກສາ.

**ການເກັບຮັກສາເມັດພັນ**

ຄວນເກັບສາເມັດພັນໄວ້ໃນທີ່ຮີມ ແລະ ແຫ້ງ ເມັດພັນຈະມີໄລຍະການພັກໂຕຫລັງຈາກເກັບກຽວ ປະມານ 4 ເດືອນ ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າຈະນໍາເມັດພັນດັ່ງກ່າວໄປປູກ ຄວນໃຫ້ເມັດພັນໄດ້ພັກໂຕຫລັງເກັບກຽວ 4 ເດືອນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນດີ.



**ຄູ່ມື  
ການປູກ ແລະ ການຜະລິດ  
ເມັດພັນຫຍ້າ ມູລາໂຕ II**

ມີນາ 2013



**ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຈໍາກັດ**  
ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ  
ໂຄງການລຸ່ມເຂື່ອນ ແລະ ເຮືອນຈັກ  
ໜ່ວຍງານພື້ນພູຊີວິດການເປັນຢູ່