

ສາລີອາຫານສັດ ເປັນພືດເສດຖະກິດ ທີ່ສຳຄັນຊະນິດໜຶ່ງຂອງ ປະເທດລາວ ເປັນພືດທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ໃນເກືອບທຸກສະ ພາບນິຍົມປູກກັນຫຼາຍໃນທຸກພາກ ໃນລະດູຝົນ, ແລະ ສ່ວນ ລະດູແລ້ງປູກຢູ່ ເຂດທີ່ງຽບພາກກາງ ທີ່ມີລະບົບນ້ຳຊົນລະ ປະທານ.

ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມ

ສາລີອາຫານສັດ ສາມາດປູກໄດ້ດີ ກັບດິນທີ່ມີສະພາບເປັນ ດິນຊາຍແກມຕົມມີຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງຢູ່ລະຫວ່າງ 5.5-8, ອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ 27-30 ອົງສາ.

ລະດູປູກ

ລະດູຝົນປູກໃນລະຫວ່າງກາງ ຫາທ້າຍເດືອນເມສາ, ລະດູແລ້ງ ກາງຫາທ້າຍເດືອນພະຈິກ.

ແນວພັນສາລີທີ່ແນະນຳໃຫ້ປູກ

ແນວພັນສາລີອາຫານສັດ ທີ່ແນະນຳໃຫ້ປູກ ໃນປະຈຸບັນ ເປັນແນວພັນ ລູກປະສົມ LVN10 ແລະ LVN14 ແມ່ນຜະລິດ ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ 4-6 ໂຕນ/ເຮັກຕາ



ການກຽມດິນປູກ

ລະດູຝົນຫຼັງຈາກຝົນຕົກ 1 ຫາ 2 ຄັ້ງແລ້ວ ຄວນໄຖດິນ 1 ຫາ 2 ຄັ້ງ ແລະ ຄາດປັບໜ້າດິນໃຫ້ຮາບພຽງດີ. ລະດູແລ້ງເຂດທີ່ມີ ຊົນລະປະທານ ຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ໄຖ ແລະ ຄາດ ໃນເວລາດິນຍັງມີຄວາມຊຸ່ມຢູ່ ແລະ ປັບໜ້າດິນ ໃຫ້ຮາບພຽງດີ.

ວິທີປູກ

ໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວ ຫາແຖວ 75 ຊມ, ໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງ ຕົ້ນ 25 ຊມ, ຖ້າເປັນດິນແຄມເຊທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດີ ໃຫ້ປູກ 80x40 ຊມ, ຊຸມເລິກ 3-4 ຊມ ປູກຊຸມລະ 2 ເມັດ, ຫຼັງຈາກປູກໄດ້ 7-10 ວັນ ໃຫ້ປູກສ້າມຄືນໃສ່ຊຸມທີ່ບໍ່ແຕກ ງອກຂຶ້ນມາ ແລະ ປະມານ 2 ອາທິດ ໃຫ້ຖອນແຍກຕົ້ນ ທີ່ອ່ອນແອອອກ ໃຫ້ເຫຼືອຊຸມລະ 1 ຕົ້ນ. ປູກດ້ວຍມືໃຊ້ແນວພັນ 15 ກິໂລ ຫາ 18 ກິໂລ ຕໍ່ເຮັກຕາ. ຖ້າປູກດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ຢອດເມັດໃຊ້ແນວພັນ 20 ຫາ 25 ກິໂລຕໍ່ເຮັກຕາ.



ວິທີໃສ່ຜຸ່ນ

ໃສ່ຜຸ່ນຄອກ ຫຼື ຜຸ່ນບົ່ມ 2 ຫາ 3 ໂຕນ/ຮຕ ໃນເວລາໄຖຫຼືຄາດ. ຫຼັງຈາກປູກໄດ້ 15 ຫາ 20 ວັນ ໃສ່ຜຸ່ນສູດ 15-1515 ຈຳນວນ 150ກິໂລ/ຮຕ ຝັງໃສ່ໃຫ້ຫ່າງຈາກຕົ້ນ 15 ຊມ, ພ້ອມທັງເສຍ ຫຍ້າ ແລະ ຄູນດິນໃສ່ຕົ້ນສາລີໃຫ້ເປັນຮ່ອງ ທາງກາງຂອງແຖວ ສາລີ. ຫຼັງຈາກປູກໄດ້ 40 ຫາ 45 ວັນ (ກ່ອນອອກດອກ) ໃສ່ຜຸ່ນສູດ 46-0-0 ຈຳນວນ 100 ກິໂລ/ຮຕ ຝັງໃສ່ໃຫ້ຫ່າງ ຈາກຕົ້ນ 20 ຊມ (ຈຳນວນຜຸ່ນທີ່ໃສ່ແມ່ນໃຫ້ເບິ່ງຄວາມ ເໝາະສົມອີງໃສ່ຕົ້ນສາລີ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ)

ວິທີໃສ່ນ້ຳ

ສາລີຕ້ອງການນ້ຳ ໃນລະດູການໜຶ່ງ ປະມານ 300 ແມັດກ້ອນ ລະດູຝົນ ຖ້າຝົນບໍ່ຕົກ ດິນແຫ້ງຄວນໃສ່ນ້ຳສາລີໂດຍສະເພາະ ໃນເວລາໃສ່ຜຸ່ນ ແລະ ເວລາສາລີອອກດອກ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ ໃສ່ນ້ຳ.



ການປ້ອງກັນ ແລະກຳຈັດສັດຕູພືດ

ຖາງຫຍ້າ ບໍລິເວນປູກສາລີອອກໃຫ້ໝົດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນ ບ່ອນລີ້ຊ່ອນ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນຂອງແມງໄມ້. ແມງໄມ້ ທີ່ມັກທຳລາຍຕົ້ນສາລີແມ່ນ: ພ້ຍ, ບັງກັດລຳຕົ້ນ, ບັງກັດໃບ, ບັງເຈາະຝັກ, ຕັກກະແຕນ ແລະ ອື່ນໆ. ສຳລັບ ການກຳຈັດບັງ ແຕ່ລະເຊົ້າຕ້ອງໄດ້ເລາະຂ້າບັງດ້ວຍມື.



ວິທີເກັບມ້ຽນ

ຫຼັງຈາກເກັບກູ້ສາລີສຳເລັດແລ້ວ ຄວນມັດສາລີເປັນຈຸກ ແລະ ເອົາສາລີ ພາດໄວ້ຮາວ ກ້ອງຕາລ່າງເຮືອນບ່ອນທີ່ມີ ອາກາດລ່ວງດີ. ຖ້າມີລານຕາກສາລີ ກໍຍິ່ງເປັນການດີເພາະ ສາລີຈະແຫ້ງໄວ ບໍ່ຕົກໂມະ ບໍ່ມີເຊື້ອລາ ແລະ ສາມາດຂາຍ ໄດ້ລາຄາດີ.



ການເກັບກູ້

ສາລີແຕ່ລະແນວພັນ ມີອາຍຸເກັບກູ້ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ກໍ ມີຫຼາຍແນວພັນ ທີ່ມີອາຍຸເກັບກູ້ພ້ອມກັນ ທັງໝົດ ນີ້ກໍຂຶ້ນ ຢູ່ກັບຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ, ນ້ຳ, ອາກາດ. ກ່ອນການເກັບກູ້ ຄວນສັງເກດເບິ່ງອາຍຸການເກັບກູ້ ຂອງສາລີ, ເບິ່ງສີໃບ, ເບິ່ງສີຝັກ ຈາກສີຂຽວກາຍເປັນສີເພືອງ ແລະ ບາງແນວພັນ ຝັກຈະກົມລົງລຸ່ມຈຶ່ງສາມາດເກັບກູ້ໄດ້.

ການແກະເມັດ

ການແກະເມັດ ເມື່ອເວລາຝັກສາລີແຫ້ງດີແລ້ວ ໃຫ້ແກະ ເມັດດ້ວຍມື ຫຼື ແກະດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ. ລາຄາເມັດສາລີແຫ້ງ ໃນປະຈຸບັນແມ່ນ 1400ກີບ / ກິໂລ; ລາຄາຝັກສາລີແຫ້ງ 900 ກີບ/ກິໂລ.

ຂໍ້ແນະນຳ ປູກສາລີເພື່ອເປັນອາຫານສັດ

ມີນາ 2013



ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ຈຳກັດ
ພະແນກ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ໂຄງການລຸ່ມເຊື້ອນ ແລະ ເຮືອນຈັກ
ໜ່ວຍງານຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່